BOLETIN OFICIAL

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

AÑO VI. - NÚM. 1692

Buenos Aires, juéves 13 de Abril de 1899

División Administrativa del Ministerio de Justicia é l. Pública

Art. 4º Los documentos que en él se inserten, serau tenidos por auténticos y obligatorios por efecto de esa publieacion. - (Acuerdo de 2 de Mayo de 1893 sobre creación del Bolelin Oficial).

SUMARIO

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Decreto nombrando un Cónsul.

MINISTERIO DE HACIENDA

ecretos: Disponiendo la clausura de una destilería clandestina y ordenando devoluciones de derechos.

MINISTERIO DE MARINA

Decreto disponiendo una imputación de sueldos.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Acuerdo autorizando la adquisición de un mareógrafo: Decretos: Disponiendo la verificación de estudios de irrigación y embalses en la Rioja: Aprobando los planos del Ferro-Carril del Sud para construcción de un desvio: Aprobando modificaciones en el plano de un desvio en la estación «Alto Verde»: Autorizando la adquisición de papel heliógrafo: Nombrando un Ingeniero Ayudante y Resoluciones: Autorizando el alquiler de una grúa: Designando un Ingeniero para practicar estudios en el dique del Rio San Juan: Autorizando la adquisición de articulos para las obras del Puerto del Rosario y autorizando la adquisición de carbón Cardiff.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Miuisterio de Relaciones Exteriores.—Estado Mayor Ge-neral del Ejército.—Estado Mayor General de Marina. —Caja de Conversión.—Aduana de la Capital.

AVISOS OFICIALES

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Decreto nombrando un Cónsul

Buenos Aires, Abril 8 de 1899.

Encontrándose vacante el cargo de Consul en Montevideo, por fallecimiento de Don Tomás Eastman que lo desempeñaba,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1º Nómbrase Cónsul en Montevideo. al ciudadano don Jacinto Villegas.

Art. 2º Extiéndase la patente correspon-

diente, comuniquese, publiquese en el Bo-LETIN OFICIAL y dése al Registro Nacional.

ROCA. A. ALCORTA. MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto disponiendo la clausura de una destileria clandestina.

Buenos Aires, Abril 11 de 1899.

Atento lo manifestado por la Administración de Alcoholes, en la nota que precede y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley nº 3761,

El Presidente de la República—

DECRETA:

Art. 1º Autorízase á la Administración de Alcoholes, para que proceda á la inmediata suspensión del movimiento de la destilería clandestina de D. Cárlos Cella, situada en la Calle Piedad Nº 3246 y à la traba del embargo de todos los aparatos, etc. existentes en la misma. Art. 2º Vuelva à la Oficina de su proceden-

cia, para sus efectos.

ROCA José Ma. Rosa.

Decreto ordenando una devolución de derechos.

Buenos Aires, Abril 12 de 1899.

Siendo procedente la devolución de derechos solicitada,

El Presidente de la República—

DECRETA:

Entreguese por Tesoreria General, previa intervencion, al Sr. Otto L. Willers, la suma de (§ 135,98 **/n.) ciento treinta y cinco pesos con noventa y ocho centavos moneda nacional y (\$ 61,95 oro) sesenta y un pesos con noventa y cinco centavos oro sellado, importe del derecho de guinche abonado de más en la Aduana de la Capital.

Anotese, etc. y pase á la Contaduría General para su cumplimiento.

ROCA. José Ma. Rosa.

Decreto ordenando una devolución de derectios.

Buenos Aires, Abril 12 de 1899.

Siendo procedente la devolución solicitada, El Presidente de la República-

DECRETA:

Entréguese por Tesorería General, previa intervención, al Sr. Otto L. Willers la cantidad de \$84,70 oro, ochenta y cuatro pesos con setenta centavos oro sellado, importe del derecho de guinche abonado de más en la Aduana de la Capital.

Anotese, etc., y pase á la Contaduría General para su cumplimiento.

ROCA. José Ma Rosa.

Decreto ordenando una devolución de derechos.

Buenos Aires, Abril 12 de 1899.

Siendo procedente la devolución solicitada, por tratarse de sumas abonadas de más por un error de liquidación,

El Presidente de la Republica-

Entréguese por Tesorería General, previa intervención, al Señor Simeon Reinoso, la cantidad de \$52,37 % cincuenta y dos pesos con veinte y siete centavos moneda nacional, abonados indebidamente

Anotese, etc. y pase a la Contaduria General para su cumplimiento.

José Ma. Rosa.

Decreto disponiendo una devolución de derechos.

Buenos Aires, Abril 12 de 1899.

Siendo procedente la devolución que se solicita,

El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Entreguese por Tesoreria Gral, previa intervención, al Sr. Otto L. Willers, la cantidad de \$ 12, 61 % doce pesos con sesenta y un centavos moneda nacional, importe del derecho de guinche abonado de más en la Aduana de la Capital.

Anotese, etc., y pase a la Contaduria Ge-

neral para su cumplimiento.

ROCA José Mª Rosa.

MINISTERIO DE MARINA

Decreto disponiendo una imputación de sueldos.

Buenos Aires, Abril 6 de 1899.

En vista de encontrarse fuera del país varios miembros del Cuerpo de Sanidad, en Comisión, y habiendo sido necesarios los servicios de un idóneo en farmacia, con motivo de las evoluciones de la Escuadra, fué nombrado para el desempeño de este car-go el Sr. Alejandro Alberti, con fecha 9 de de Enero ppdo., sin determinar imputación; en consecuencia,

El Presidente de la República—

DECRETA:

Art. 1º Los sueldos y gratificación de embarque que haya devengado y devengue el mencionado idoneo, se imputarán al lnciso 17, Item 4 del Presupuesto de Marina. Art. 2º Comuniquese á Contaduria, á sus

efectos, previa anotación en la Sección de Contabilidad y archívese.

ROCA. M. RIVADAVIA.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Acuerdo autorizando la adquisición de un mareógrafo.

Buenos Aires, Abril 11 de 1899.

Vistos los informes producidos y resultando comprendido el caso de que se trata, en lo prescripto por el art. 33, inciso 5°, de la ley general de Contabilidad,

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

Art. 1º Autorizase á la Dirección General de Obras Hidráulicas para adquirir de la casa Schnabl y Lutz de esta plaza, un ma-reografo para la Oficina de estudios hidrograficos en el Rio Uruguay, en la cantidad de (\$ 1200 m/n).

Art. 2º Esté gasto se imputará al Anexo K, inciso 1°, item 6, partida 10, del presu-

puesto vigente.

Art. 3º Comuniquese, publiquese dese al Registro Nacional y previa toma de razón por la Dirección General de Contabilidad, vuelva á la de Obras Hidraulicas á sus crectos.

ROCA.—EMILIO CIVIT.—A. AL-CORTA. - FELIPE YOFRE. Luis Ma., Campos.

Decreto disponiendo la verificación de estudios de irrigación y embalses en la Rioia.

Buenos Aires, Abril 12 de 1899

Habiendo el Gobierno de la Provinciade La Rioja manifestado su conformidad, por nota fecha 3 del eorriente, eon las dispo-siciones contenidas en el decreto de fecha 20 de Marzo ppdo., sobre obras de irrigación, enbalses, diques etc. y provisión de aguas corrientes en las Capitales de Provincias y de acuerdo eon la Ley de Presupuesto General del corriente año,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1º Designase al Inspector General de imigación del Ministerio de Obras Públicas, Ingeniero Don Cárlos Massini, para que verifique estudios de embalses é irrigación

en la Provincia de la Rioja. Art. 2º La Dirección General de las Obras de Salubridad, procederá al estudio y confección de planos y presupuestos correspondientes, para la provisión de aguas filtradas à la Capital de dicha Provincia

Art. 3º Los gastos que origine el cum-plimiento de lo dispuesto por los arts. I y 2°, se imputarán respectivamente, alinei-so 1°, item 5°, anexo K é inciso 1°, item 8 del Presupuesto vigente.

Art. 4º Comuniquese, publiquese è insér-tese en el Registro Nacional.

ROCA. EMILIO CIVIT.

Decreto aprobando los planos del Ferro-Carril del Sud para construcción de un desvio.

Buenos Aires, Abril 11 de 1899.

Siendo conveniente la variante propuesta por la Empresa del Ferro-Carril del Sud, entre los kilómetros 450 y 484 981,08 de la prolongación al Neuquen, según se desprende del informe téenieo que antecede,

El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1º Apruébanse los adjuntos planos y documentos presentados por el Representante del Ferro-Carril del Sud, para la variante propuesta entre los kilômetros 450 y 484 981,08, de la traza aprobada de la prolongación al Neuquén.

Art. 2º Comuniquese, publiquese, dése al Registro Nacional y vuelva à la Direc-ción General de Vias de Comunicación y Arquitectura à sus efectos.

> ROCA. EMILIO CIVIT.

Decreto aprobando modificaciones en el plano de un desvio en la Estación "Alto Verde

Buenos Aires, Abril 11 de 1899.

De acuerdo eou el informe técnico que antecede.

El Presidente de la República-DECRETA:

Art. 1º Apruébase el adjunto plano presentado por la Empresa del Ferro-Carril Gran Oeste Argentino, por el que se introduee algunas modificaciones al anterior-mente aprobado, para la prolongación y construcción de desvios en la Estación "Alto Verde" y se agregan algunas eonstrucciones para mayor facilidad del tráfico en dicha Estación.

Art. 2º Hagase saber à la Empresa recurrente, que, de acuerdo eon el art. 343 del Reglamento General de Ferro-carriles, deberà construir un abrevadero en el corral, lo que no está indicado en el plano que se aeompaña.

Art. 3º Comuniquese, publiquese, dése al Registro Nacional y vuelva a Vias de Comunicación à sus efectos.

> ROCA. EMILIO CIVIT.

Decreto autorizando la adquisición de papel heliografo.

Buenos Aires, Abril 11 de 1899.

Vistas las propuestas presentadas y los informes producidos,

SE RESUELVE:

Autorizase à la Dirección General de Obras Hidráulicas, para adquirir de la casa J. Peuser, veinte rollos de papel heliógrafo; diez de un metro de ancho y los otros diez de setenta y ciuco centimetros, con destino à las Obras del Puerto de la Capital, Riachue-lo y estuario del Rio de la Plata, en la cantidad de ciento nueve pesos con cincuenta centavos (\$ 109,50 %), que se abonará con los fondos asignados por el Presupuesto vigente para "estudios hidrográficos".

Comuniquese, etc. y previa tóma de razón por la Dirección General de Contabilidad,

vuelva á la de Obras Hidráulicas á sus efectos.

ROCA. EMILIO CIVIT.

Decreto nombrando un Ingeniero Ayndante.

Buenos Aires Abril 10 de 1899.

Visto lo manifestado por la Dirección General de Obras Hidraulicas.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1º Mientras duren los estudios mandados praeticar en el dique nivelador del Rio San Juan, desempeñara las comisiones de Ingeniero Ayudante D. Alberto Jamecon la Precilla, con la asignación mensual de doscientos eincuenta pesos (\$ 250 m/n.), eomo unica remuneración por el trabajo que se le encomienda y que se imputarà al Inciso Iº, item 5, partida 11, Anexo K, del Presupuesto vigente.

Art. 2º Comuniquese y pase à Contaduria

POCA. EMILIO CIVIT.

Resolución autorizando el alquiler de una grua.

Buenos Aires, Abril 11 de 1899.

Visto lo expuesto en la nota que precede,

SE RESUELVE:

Autorizase á la Dirección General de Obras Hidraulicas, para invertir hasta la cantidad de tres mil setecientos cincuenta pesos (\$ 3,750 %), en el alquiler de una grua de propiedad de D. Nicolás Mihanovich durante quince días, à razón de doscientos cineuenta pesos diarios; la cual será utilizada

eiso Io, item 6, part. 3, del Presupuesto vigente.

Comuniquese etc.

ROCA. EMILIO CIVIT.

Resolución desiguando uu Ingeniero para practicar estudios en el dique del Rio San Juan.

Buenos Aires, Abril 8 de 1899

Visto lo expuesto por la Dirección General de Vías de Comunicación y Contabilidad, El Presidente de la República-

RESULLVE:

1º Confirmar la designación verbal liecha por el Ministerio de Obras Públicas, al Inganiero D. José S. Corti, para practicar estudios en el dique nivelador del Rio San Juan, con la asignación mensual de cuatroeientos pesos, à e ntar desde el 23 de Mar-zo ppdo., que se imputaran al inciso le, item 5, part. H del anexo K del Presu-

puesto vigente.

2º La Dirección General de Contabilidad, liquidarà los haberes correspondientes al mismo, como Ingeniero de la clase, por los servicios prestados desde el 16 de Dieiembre ppdo., hasta el 23 de Mayo último, en la Sección de Puentes y Caminos, con imputación à la partida votada en el Presupuesto de Obras Públicas, para conservaión de puentes y caminos.

Hågase saber, etc.

ROCA. EMILIO CIVIT.

Resolución autorizando la adquisición de articulos, para las Obras del Puerto del Rosario.

Buenos Aires Abril 11 de 1899.

Vistas las propuestas presentadas y los informes producidos,

SE RESURLVE:

Autorizar à la Dirección General de Obras Hidraulicas, para adquirir de la Casa O. Muzzio e hijos, los articulos que se detallan à continuación, por la suma de noveeientos cuarenta y cineo pesos cineuenta centavos moneda nacional, con destino al Tren de dragado de las Obras del Puerto del Rosario: diez Kilos hilo Inglés; diez kilos ojales de bronce; sesenta kilos hojas de lata; treinta kilos pabilo; treinta kilos cabo de algodón; cincuenta kilos guarda cabos de fierro galvanizado; eincuenta kilos lata de zinc; doce guarda-manos para coser; doscientos kilos tornillos para ma-

dera y mil kilos tornillos con tuerca. Este gasto se imputará al Anexo K, inciso 16, item 6, part. 6 del Presupuesto vi-

Comuniquese etc. y previa toma de razón por la Dirección de Contabilidad, pase à la de Obras Hidráulicas á sus efectos,

> ROCA. EMILIO CIVIT.

Resolución autorizando la adquisición de articulos para las Obras del Puerto del Rosario.

Buenos Aires, Abril ff de 1899.

Vistas las propuestas presentadas y los informes producidos,

SE RESUELVE:

Autorizar à la Dirección General de Obras Hidraulicas, para adquirir de la Casa A. Muzzio e hijos, los articulos que a continuación se expresan, por la suma de ocho-cientos diez y ocho pesos con cuarenta eentavos moneda nacional; quinientos litros aceite de lino; cuatrocientos cincuenta litros kerosene; ciento ochenta litros aceite para faroles; cuatro docenas de agujas; seen la extraceión de los restos del buque senta kilos chapas de bronce; treinta y seis à pique "Felix Patagonia".

Este gasto se imputarà al Anexo K, in-

5

tente "Lumor", con destino á las Obras del Puerto del Rosario.

Impútese al Anexo K, Inciso 1º, Item 6, Partida 6 del Presupuesto vigente. Comuniquese, publiquese, dése al Regis-tro Nacional y previa toma de razón por la Dirección General de Contabilidad, pase á la de Obras Hidráulicas à sus efectos.

ROCA. EMILIO CIVIT.

Resolución autorizando la adquisición de carbon Cardiff.

Buenos Aires, Abril 11 de 1899.

Visto los informes producidos,

SE RESUELVE:

Autorizase à la Dirección General de Obras Hidraulicas, para adquirir de la casa Wilson Sons y C^a. 60.000 kilógramos de carbón Cardiff, con destino al tren de dragado de las Tres Bocas y de la desembocadura del Rio Capitán, al precio de (\$7,35 oro) la tonclada ó sea en la cantidad de(\$435 oro), que se abonará con los fondos destinados por el Presupucsto vigente, para dragado y valizamiento del Rio Paraná.

Comuniquese etc. y previa toma de razón por la Dirección General de Contabilidad, vuelva á la de Obras Hidráulicas á sus

ROCA. EMILIO CIVIT.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Buenos Aires, Abril 7 de 1899.

Con fecha de hoy se ha otorgado el exequatur de estilo, à la patente que acredita à Don Hermann Eberhard, como vice-Con-sul de Alemania en Puerto Gallegos.

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO

Órden General Nº 101.

Buenos Aires Abril 11 de 1899.

ACEPTANDO UNA RENUNCIA DE UN VOCAL DE LA ÎNTENDENCIA DE GUERRA Y NOMBRANDO REEMPLAZANTE. — SENTENCIA.

Por superior decreto de 7 del corriente mes, ha sido aceptada la renuncia del Vocal de la Comisión Administrativa de la Intendencia de Guerra, Sr. Florencio Lara, nombrándose en su reemplazo al Coronel D. Alejo L. Belaunde, con retención del mando del Regimiento 8º de infanteria de linca.

El Exmo. Seŭor Presidente de la Repúplica, por decreto de fecha 3 del corriente, se ha servido mandar cumplir la sen-tencia del Consejo de Guerra mixto para Jefes y Oficiales, que condena al Teniente 2º Julio E. Cousinet dei Regimiento 11º de Caballería de Linea, acusado de insubordinación, á que sufra la pena de tres meses de arresto, que empezará á correr desde la mencionada fecha, caracterizándose dicha insubordinación, por el hecho de haberse negado á cumplir una orden de arresto que le fué impuesta por el Capitán Castagnola, de su mismo Cuerpo; de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 135, 43 y 71 in-ciso 2º del Código Penal Militar del año

Lo que se comunica al Ejército. de orden de S. E. el Sr. Ministro de la Guerra.

Alejandro Montes de Oca.

Abril 11 de 1899.

S. p. m.—De servicio en el Detall General del Ejército, los Capitanes D. José Bruzzone y D. Benjamin Matoso.

Miguel P. Malarín.

ESTADO MAYOR GENERAL DE MARINA

Órden General Nº 72.

CUERPO GENERAL DE LA ARMADA Y CUERPOS AUXILIARES.

Licencias—Se conceden, ocho días al 2º Comandante del "Libertad", Teniente de Navio D. José Quiroga Furque.

Pases—Pasan á prestar sus servicios al "Almirante Brown" los Aféreces de Fragata D. Eduardo Ramirez y D. Gabriel Albarra-cin y el Guardia Marina D. Roberto Semi-lla, que actualmente están en comisión en

la División Rio de La Plata.
Al Acorazado "Almirante Brown", el Cirujano de 2º clase. Dr. D. Luis A. Levinsgton.

Disposiones varias-Se prorroga por quin ce dias, la licencia acordada a los Oficiales de la División Bahía Blanca.

CUERPO DE MARINERÍA

Disposiciones Varias-Pasa del Depósito tro de armas de igual clase, dos cabos de mar de la y dos de 2ª y seis marineros de la.

Levantar la tacha de desertor al marinero de 3ª. (conscripto) Juan R. Parula, del Acorazado "General Belgrano".

Todo lo que, se hace saber de orden del señor Ministro de Marina.

Buenos Aires, Abril 11 de 1899.

Atilio S. Barilari. Jefe del Estado Vayor.

CAJA DE CONVERSIÓN

BALANCE AL 31 DE MARZO 1899

CUENTAS	CURSO LEGAL SALDOS		ORO SELLADO SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABKR
circulación				
Circulacion general { Mayor 286.262.642	33.082.184 30.000.000 52.923.181	295.165.957		
Municipalidad de la Capital, Cuenta emisión (Meñor	96.001.533 3.627.093 79.531.966			
MONEDAS DE NIKEL Monedas de Nikel nuevas, recibidas de Tesoreria Nacional Monedas de Nikel usadas, recibidas de publico " " emitidas." " existencia	4.206.695.50 897.541.50	4.110.025.80 991.211.20		
BILLETES DE EMISION MAYOR Y MENOR Cuenta General de Billetes Billetes sin habilitar, Existencia en Tesoros habilitados nuevos, Existencia en Tesoros usados para quemar quemados, Ejercicio de (899	20.162.000 81.119.250 827.080.40 10.701.016.45	115.839.346.85		
GARANTÍA DE LAS EMISIONES Valores en garantia de emisión Baucos Nacionales garantidos, Fondos Publicos Gobierno Nacional, Fondos Públicos Banco Nacional en Liquidación, Fondos Públicos » de la Nación, Bono Articulo 9°., Ley 2842 (Banco Hipotecario Nacional)	55.000.000	50.000.000 5.000.000	111.257.386.76	33,082.549.17 106.738.337.61 1.500.000
VARIAS CUENTAS Banco Nacional Varios acreedores. Banco Nacional en Liquidación Laja de cuentas especiales. Valores en Gustodia Compañías de Seguros	18.355.05 7.400.000	18.355.05 7.400.000	483.964.57 11.261 970	11.198.470 433.964.57
EMPRÉSTITO INTERNO DE 1891 Suscrición del Empréstito Interno 1891	6.800.000 15.908.382.51 25.996.631.92 102.961.83	28.690.259.47 7.852.123.28 10.398.965.91 2.074.310.25		
ancos. Cuenta Corriente (Nacional)	102.002.48 105.680.17	527.543.554.81	153,003,321.13	003.321.3
				Time Competers
Recibido MOVIMIENTO En billetes deteriorados	En billetes n	Emi uevosde nikel		4.010.800 72.560,95
4.083,360.95				1.083.360,95

QUEMA

4.681.319.95 Quemado en el mes..... 3.854.239.55

Jurlos M. Marenco—Gerente—P. Heurtley—Contador-Juan Battaglini—Tesorero.—R. Peró—Presidente. —Alberto Aubone—Secretario.

ADUANA DE LA CAPITAL

ESTADO COMPARATIVO DE LA RENTA

Tipo oficial del oro 228 o/o

Total recaudado en el dia 11 de Abril de 1899

Recaudado en curso legal \$	123.061.11
Su equivalente en oro	53.972.55
Recaudado en oro sellado	125.968.39
Total á oro	179.940.94
Recaudado en eurso legal	201.70

Total recaudado en el mes corriente

Recaudado en curso legal\$	1.683.001.26
Su equivalente en oro	745.367.71
Recaudado en oro sellado	591.47001
Total á oro	1,336.837.72
Recaudado en curso legal	595.05

Total en igual período del año anterior

Recandado en curso legal \$	791.566.93
Su equivalente en oro	298.834.3
Recaudado en oro sellado	247.479.10
Total a oro	546.313.41
Recaudado en curso legal	4.108.93

Diferencia en favor del mes de Marzo del año 1899

Total a oro	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	\$	790.524.31
-------------	---	----	------------

Diferencia en favor del mes de Abril de año 1898

Recaudado en curso legal... \$ 3.513.88

Total recaudado en el transcurso del año corriente

Recaudado en curso legal., \$	13.322.897.10
Su equivalente en oro	6.153.513.49
Recaudado en oro sellado	5,670.145.46
Total a oro	11.823.658.95
Recaudado en curso legal	294.689.11

Total recaudado en iguat período del año anterior

Recaudado en curso legal	\$ 12.376.342.34
Su equivalente en oro	4.667.546.82
Recaudado en oro sellado	
Total a oro	8.243.444.20
Recaudado en curso legal.	116.718.46

Diferencia en favor de 1899

Total á oro		· · · · · · \$	3.580.214 75
Recaudado	en curso	legal	177.970.65

Tipo oficial del oro 227.50 o/o

Diferencia en favor del mes de Febrero del año 1899

Total a	oro		40.492.83
	en curso	legal	280.835.52

AVISOS OFICIALES

Ministerio del Interior

Dirección General de Correos y Tclegrafos

LICITACIÓN

Llámase á propuestas durante el término de treinta dias, para efectuar la conducción de la correspondencia por correos a caballo desde Chos-Malal a 25 de Mayo (Mendoza), pasando por Río Barrancos, Rio Grande y Malasque. Los proponentes deberán acompañar a

su propuesta un certificado de depósito hecho en el Banco de la Nación, á la orden l de la Direción General, valor del 5 % del importe ealculado del contrato.

Por mas datos ocurrir á la Secretaría General de Correos y Telégrafos.—Buenos Aires, 15 de Marzo de 1899.

L. Pelutto.

Ministerio de Hacienda

Contaduria General de la Nación.

EDICTO

Por disposición de la Contaduría General de la Nación, se cita por el termino dequince días, á los Señores D. Candioti y R. F. Millar à comparecer por Secretaria à dar explicaeiones sobre la procedencia de los siguientes valores: § 2.658, que el primero depositó en la Sucursal del Banco de la Nación en Bahía Blanea, el 8 de Agosto de 1894. y § 200 que depositó el segundo de dichos Señores, en la Casa Central del mismo Ban-co, el 30 de Diciembre de 1898.

Contaduria General, Abril 7 de 1899.

Los Secretarios.

Contaduria General de la Nación.

EDICTO

Se avisa á los jubilados y pensionistas, euyos haberes se abonen por la Capital. que deben concurrir en los dias hábiles á contar del 20 del corriente y hasta la mis-ma fecha del entrante Abril, de 11 a. m. á 1 p. m., á la Contaduría General (Repar-tición Civil) á fin de rejistrar sus firmas, previniéndoles, que en easo de no eumplir con esta formalidad, se les suspenderá el ajuste de su jubilación ó pensión.

Contaduria General, Marzo 16 de 1899.

20 A.

J. B. Brivio.

Ministerio de J. é I. Pública

Escuela Nacional de Comercio de la Capital.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Superior Decreto de 27 de Marzo últi-mo, queda abierta en la Secretaria de esta Escuela, desde la fecha hasta el dia 19 del presente mes, la inscripción de aspirantes à tomar parte en el concurso que debe tener lugar proximamente para llenar la catedra de Estenografía que se encuentra vacante en el Establecimiento.

Horas: de 12 m. á 4 p. m.

Buenos Aires Abril 3 de 1899.

Por orden del Director.

J. M. Riobó. Secretario.

Ministerio de Obras Públicas

Licitación para las obras de reparación EN EL EDIFICIO DE LA COMISARÍA 14ª DE POLICIA DE LA CAPITAL.

Por condiciones y demás datos, dirijirse à la Inspección General de Arquitectura, Casa de Gobierno (3er piso), todos los dias hábiles de 12 à 5 p. m. hasta el dia 4 de Mayo de 1899 à las 3 p. m.—Abril 3 de 1899.

LICITACIÓN PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN EL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS DE CATAMARCA.

Por condiciones y demás datos, dirijirse à la Inspección General de Arquitectura. Casa de Gobierno, 3er piso, todos los días hábiles de 13 à 5 p. m. hasta el día 3 de Mayo de 1899, à las 3 p. m.—Abril 3 de 1899.

Ministerio de Marina

EDICTO

Por disposición del Sr. Juez de Instrucción de la Armada, Capitán de Fragata D. Macedonio Bustos, se cita, llama y emplaza por medio del presente edieto, al ex-sar-gento del Batallon de Artillería de Costas, D. Nicolás Scasso, para que en el término de diez dias, contados desde su publicación, comparezca ante este juzgado, con residencia oficial en esta Capital, calle Chareas nº 441, á fin de prestar una declaración en la causa que se instruye al soldado Facundo Rivero.

Buenos Aires, Abril 6 de 1899.

José Echevarrieta. Secretario

AVISO Á LOS NAVEGANTES

SECCIÓN HIDROGRAFÍA, FAROS Y VALIZAS

OCEANO PACIFICO SUD.

Nº 351—Islas Salomón—Rectificación de la posición de la ista "Isabel"--El Comandante del buque de guerra austro-húngaro "Albatros", informa que según ha podido deducir por observaciones astronómicas, la posición de la isla "Isabel" está erroneamente inscripta en las cartas Nºs 214 y 1469 del almirantazgo inglés, estando en estas cartas situada unas 5 ó 6 millas más al Oeste de su posición verdadera.

Véanse cartas inglesas números 214, 1469

Pacific Islands, vol. I, pag. 395. (Kundm. f. Scef. N° 4 - Pola 1899)

ISLAS BRITÁNICAS.

Nº 352-Inglaterra-Proximidades orientales de "Spithead"-Casco à pique al N.O. del buque-faro de Nab-Un despucho tele-gráfico feehado 13 de Febrero de 1899, del Comandante en Jefe de "Porsmouth", ma-nifiesta que el easco del vapor a pique "Arno" está 4 cables al N.N.O. del buque-faro de "Nab"

Posición aproximada lat. 50° 42' 45" N Long. 0° 59' 25" O. Nota—La posición está señalada por una

boya de casco y un pontón-faro. Se removerá el casco á la mayor brevedad.

Variación en 1899, 16º Oeste. Véanse carta inglesa Nº 2050 y Channel Pilot, part. 1 1893 págs. 254 y 256. (Not. to Mar. Nº 93—Londres 1899).

AMERICA DEL NORTE-COSTA ESTE

Nº 353-Estados Unidos-Casco á pique al S. E. de cabo Romano. - El gobierno de los Estados Unidos ha dado cuenta el 28 de Enero de 1899 de que el casco de la goleta de tres palos que emergen está en 16 brazas de agua 27 millas al S. 59º 04' E. (may) del cabo "Romano"

Posición aproximada lat 32° 46′ 50″ N. Long 78° 54′ O.

Variación en 1899 1º 30' O.

Véanse carta inglesa N° 268 y Sailing directions for the Principal Ports on the East Coasts of the United States 1882 pag 190. (Not. to Mar. N° 94 Londres 1899)

OCÉANO ATLANTICO SUD.

Nº 354-Isla Ascensión-Luces en Georgelown-Se han recibido noticias fechadas el 23 de Setiembre de 1838, del Goberna-dor de la isla "Ascensión" de que se exhibirá en lo futuro y de noche, una luz ro-ja fija en la cabecera del muelle de "George-town" al aproximarse un buque á la rada, y de que se exhibirá en el mismo sitio, una luz verde fija, para indicar a los buques anclados en la bahía, que el desembarco

M-3

es arriesgado. Se rectificará oportunamente la Admiralty List of Lights, part. IV, 1898, Nº 820.

Posición aproximada: Lat: 7º 56' S. Long: I4º 25' O.

Véanse carta Inglesa Nº 1691 y Africa Pilot part ll 1893 pag. 244. (Not. to Mar. Nº 95—Londres 1899).

AMÉRICA DEL SUD-COSTA ESTE

Nº 355. -República Oriental del Uruguay -Casco á pique al S. E. del cabo Santa Maria --Con referencia al aviso Nº 50 de 1899 de esta Seceión, el gobierno alemán ha notificado que el patrón del vapor aleman "Sao Paulo", informa haber pasado el 20 de Diciembre 1898, cerca de un mástil que emerge unos 6 piés y que parece sor parte de un casco sumergido, 5 1/2 millas al S. 30° 56' E. (mag) del cabo Santa Maria.

Posición aproximada: Lat: 34° 45' 20" S. Long: 54° 06' O.

Variación 6º Este en 1899.

Vcanse cartas inglesas Nos 2522, 2544 y South America Pilot. part 1 1893 pags. 223, 225.

(Not. to Mar. Nº 103-Londres 1899.

· AMÉRICA DEL SUD--COSTA ESTE

 N° 356—Guayana inglesa.—Proximidades del rio "Demerara"—Desaparición de un casco á pique al S. O. del buque faro.-Se han recibido noticias fechadas el 3 de Febrero de 1899 del capitán Jones C. Good-vich del buque de guerra británico "Pearl" de que el casco á pique de la goleta "Ea-gle" sumerrido á 2 1/2 millas al O. S. O. del buque-faro en la entrada al rio "Demarara" ha desaparecido, habiendo sido retirada la boya que lo señalaba.

Posición aproximada: Lat: 6° 55' 15" N. Long. 58° 06' 50" O.

Véanse cartas inglesas N°s 527, 533 y West India Pilot vol. I 1893, pags 83 à 87, suplemento 1896 pag. 5. (Not. to Mar. N° 107—Londres 1899.)

AMÉRICA DEL SUD-COSTA ESTE.

Nº 357.—República Oriental del Uruguay -Banco denunciado al Este de Cabo Santa Maria.—Comunican que el Comandante del vapor "Orellana" dice haber obtenido la noche del 13 de Diciembre de 1898, un sondaje de 5 y 1/3 brazas (seguido por uno de 13 brazas) en una posición desde la cual se marca el faro de cabo "Santa Maria" (Rio de la Plata) al S. 83º O (mag) distante más ó menos 8 millas.

Posición aproximada Lat. 34º 40' S, lon.

La sonda situada en la carta en la posición antes citada, está con las letras P. D. (Posición dudosa). Variación en 1899, 5º Este.

Veanse carta inglesa Nº 2544 y South America Pilot, part 1 1893, pag. 223. (Not. to Mar Nº 108 Loudres 1899.

AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE

Nº 358-Estados Unidos. Bahía de Nueva York. Campana para señates de niebta instalada en et banco Romer. El gobierno de los Estados Unidos ha notificado que desde el 20 de Febrero de 1899, una campana movida á máquina, ha sido estable-cida en el faro del banco "Romer" en el canal de "Swash" proximidades de "Nueva York", que hará oir durante tiempo bru-moso o niebla un toque simple cada 30

Posición aproximada: Lat. 40° 30′ 45″ N. Long. 74° 01′ O. (Véanse carta inglesa N° 2491 y Sailing Directions for the Principal Ports on the East Coasts of the United States 1882, pag. 132, suplemento 1888, pag. 19.)
(Not. to Mar, 112. Londres 1899.) AUSTRALIA.-COSTA OESTE.

Nº 359.—Queensland.—Río Brisbane.— Modificacion en las señates de Marea.

El Gobierno de "Queensland" ha notifi-

cado que desde el 15 de Enero de 1899, se señala la altura de la marea solamente, no la profundidad en el canal desde el faro situado sobre estacas en la entrada al rio Brisbane; la profundidad en el canal en marea baja zizigia será notificada, y los balones de las figuras señaladas deberán ser añadidas á ésta para obtener la profundidad en el canal á la hora.

Se emplean las mismas señales, modificando solamente su significación como

sigue:

Señales de día.-Altura de la marea.-Señales de noche.-Luces.

Bandera al Este O piés O pulg. Blanca al Este Bandera al Oeste 0 pies 6 pulgadas Blanca al Oeste

Globo al Este 1 pié 0 pulgada Roja al Este
" "Oeste 1 " 6 " " "Oeste
Cono " Este 2 " 0 " Verde al Este
" "Oeste 3 " 6 " " "Oeste

Cono inverso al Este 3 piés, 0 pulgadas Blanca al Este y Roja al Oeste.
Cono inverso al Oeste 3 piés, 6 pulgadas Blanca al Oeste y Roja al Este.

Globo al Este cono al Oeste 4 pies 0 pul-gadas Roja al Este Verde al Oeste.

Globo al Oeste cono al Este 4 pies 6 pul-gadas Roja al Oeste Verde al Este.

Globo al Este cono inverso al Oeste 5 pies () pulgadas Verde al Este Blanca al Oeste.

Globo al Oeste, cono inverso al Este, 5 pies, 6 pulgadas, Verde al Oeste, Blanca al Este.

Cono al Este, cono inverso al Oeste, 6 pies, 0 pulgadas, Blanca al Este, Blanca al Oeste.

Cono al Oeste, cono inverso al Este, 6 pies, 6 pulgadas, Roja al Este, Roja al Oeste. Cono al Este, Cono al Oeste, 7 piés, 0 pulgadas, Verde al Este, Verde al Oeste.

Cono inverso al Este, cono inverso al Oste, 7 pies, 6 pulgadas, Dos luces blancas superpuestas al Oeste.

Globo al Este, Globo al Oeste, 8 piés, 0 pulgadas, Luz blanca arriba de la luz roja al Oeste.

Bandera al Este, Bandera al Oeste, 8 pies, 6 pulgadas, Luz Blanca arriba de la luz verde al Oeste.

Posición aproximada: Lat- 27° 19, 45" S. Long. 153° 10' 30" E. Véase Australia Directory vol. 11 1889,

pág. 132. (Not. to Mar Nº 113 Londres 1899.)

AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE

Nº 360.-Eslados Unidos-Señal de niebla en el faro del puerto Gray.—El Gobier-no de los Estados Unidos ha notificado de que desde el 8 de Marzo de 1899, ha sido establecida una Sircna a vapor en el faro de punta Chehalis, puerto "Gray" (mas correcto Grays).

La Sirena del puerto "Grays", emite durante tiempo brumoso o de niebla dos so-"Gray" (mas

nidos cada noventa segundos, es decir: so-nido 5 segundos, silencio 5 segundos; so-nido 5 segundos, silencio 75 segundos

Posición aproximada: lat. 46° 53' N. long. 124° 07' O.

Véanse carta inglesa N° 2531 y Sailing Di rections for the West Coasts of Central America and the United States 1896, pág.

(Not. to Mar. Nº 114, Londres 1899.)

AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE

Nº 361.—Isla Terranova.—Proximidades del puerto de St. John's.-Modificación temporanea en la señal de niebla de cabo Spear".-El gobierno de Terranova ha notificado con fecha 27 de Enero de 1899, de cual se marca al faro de la Vigia al N. 53º

que por desperfectos en la maquina de la bocina de la señal de niebla Sud en la cabeza Spear, bahia de St. John ha sido suspendida hasta nuevo aviso.

La bocina Norte continúa dando sonidos cada minuto como antes; solamente se ha aumentado la duración de los sonidos de 8 à 10 segundos, es decir: sonido 10 segundos, silencio 50 segundos.

Posición aproximada: lat. 47° 31'30" N. long. 52° 37' O. Véanse cartas inglesas N° 296, 2902 y Newfoundland and Labrador Pilot 1897,

(Not. to Mar. Nº 116, Londres 1899.)

OCÉANO PACIFICO SUD.

Nº 362-Nueva Zelandia Puerlo de Kaipara Disminución de profudidad sobre el banco en et canal Otamatea-Boya. El gobierno de la Nueva Zelandia ha notificado con fecha 13 de Enero de 1899, de que el banco en el costado Este del canal de "Otamatea" puerto de "Kaipara", se extiende en dirección al Norte y al Sud y que ahora la menor agua en marea baja sobre él es de la 1/4 brazas. Desde esta sonda se marca al baluarte de "Oewa" al N, 84° 23' E. (mag.) distante 1 1/3 millas y à la extremidad Norte de la punta Oste de la entrada al "Te Uku- Creck" al N. N. E. (mag.)

Una boya roja ha sido fondeada en 3

brazas de agua en baja-marea al Oeste del

banco.

Posición aproximada: lat. 26° 21' S. long. 174° 14' 20" E.

Variación en 1899, 13° 30' Este. Véanse carta inglesa N° 2614 y New Zea-land Pilot 1891, pág. 254. Suplemento 1895, pág. 1.

(Not. to Mar. Nº 118, Londres 1899.)

Buenos Aires, Abril 8 de 1859.

Luis A. Imperiale.

COSTAS ATLANTICAS DE EUROPA.

Nº 322 - Países-Bajos-Posición de un casco à pique al O.S.O. del buque-faro "Terschelling Banh"—El diario "Hambur-gische Boersen Halle" (N° 39 del 24 de Enero de 1899), publica la noticia de que el va-por" Amalfi" avistó el 23 de Enero de 1899, à unas 9 millas al S. 63° O. del buque-faro "Terschelling Bank", un palo que emergia unos 6 piés, aparentemente unido á un casco sumergido. Este palo se halla en la derrota de los vapores que hacen la derrota del canal inglés à Hamburgo y constituye un se-

Tio peligro para la ravegación.

Véanse cartas inglesas Nºº 2182 a, 2322

(Nachr. f. Seef. Nº 4—Berlin 1899)

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA.

Nº 323-Alemania-Posición de un casco à pique al N.N.O. de la torre de iglesia de Wangeroog. (Islas de Finlanda Este.)— El Capitan del vapor holandes "Hunze IX" informa haber pasado cerca de un palo que emergia unos 10 piés en una posición desde la cual se marca à la torre de iglesia cn "Wangeroog" al S. 22° 30' E. y al bu-que-faro "Weser" al N. 79° E.

Posición aproximada: Lat. 53º 52' 40" N.

Long. 7° 44° E. Vease carta inglesa N° 1875. (Nachr. f. Seef. N° 5—Berlin 1899).

MAR CARIBE-ISLAS ANTILLAS

Nº 324—Santa Lucia—Datos sobre el puerto de Port Costries—El Comandante del buque de guerra aleman "Moltke" informa que las boyas cuarentenarias indicadas en el derrotero West India Pilot vol. II 1887, pág. 44, han sido retiradas para ser reemplazadas por una boya única desde la

E., á la valiza del banco Cocoa Nut al S. 39° E.

Véanse cartas inglesas números 1273, 499 y West India Pilot vol. II, 1887, pag. 44. y suplemento 1894, pág.19. (Nachr. f. Seef. N° 5—Berlin 1899).

América del Norte –Costa Este

Nº 325—Estados Unidos—Colocación de una valiza flotante cerca del Fairlee Creck en la bahta de Chesapeake-En las proxi-midades del "Fairlee (Farley) Creck", ha si-do fondeada, en el veril Oeste del banco "Fairlee Shoal", una valiza flotante roja en una profundidad de 20 piés de agua y con la ins cripción Nº 1/2. El banco "Fairlee Shoal" està situado entre el "Fairlee" y el "Worton Creck". Desde la valiza se marca à la punta "Wortou" al N. 39° E., à la luz de "Pooles Is-land" al N. 83° O. y à la extremidad de la entrada al "Worton Creck" al N. 87° E.

trada al "Worton Creck" al N. 87° E. Véase carta inglesa N° 355 b. (Nachr. f. Seef. N° 5—Berlin 1899).

ADRIÁTICO. — AUSTRIA-HUNGRÍA.

Nº 326.-Bocas de Cattaro.-Puerto de Castelnuovo.—Farola.—La farola de luz blanca fija, que provisionalmente funcionaba en la extremidad del malecón de Castelnuovo (Véase el aviso Nº 48 de 1899) de esta Sección) ha sido suprimida. En su lugar se ha habilitado una farola eomún de luz verde fija sobre un poste plantado sobre el fondo rocalloso à continuación de la travesa que defiende el puerto en la parte Norte. Esta nueva farola tiene 7 metros de altura sobre el nivel del mar, y es visible à un milla de distancia en el y es visible a un milla de distancia en el sector comprendido entre 200° y 281°, S. 20° O. y N. 79° O. Los buques que se di rigen al puerto deben avistar esta nueva farola antes de poner proa à la desembocadura. Una boya barril, pintada de blanco, está fondeada en la extremidad del malecón en construcción, y señala el punto hasta donde se extiende: los trabajos.

Véanse carta inglesa Nº 419 y Mediterranean Pilot. vol. III, 1890.

(Avvi. ai navig. Nº 30—Genova 1899).

MAR MEDITERRÂNEO.

Nº 327. — Archipielago Griego. — Islas Cicladi.—Polycandros (Pholegandros).-Ba-hia Caravostasi.--Farola.—En la costa N. E. de la bahia Caravostasi, se ha habilitado sobre un soporte de hierro, una fa-rola común de luz roja fija, tiene 7 metros de elevación sobre el nivel del suelo, y 16 m. 30 sobre el del mar.

Posición aproximada: Lat: 36° 36' 50" N. Long: 24° 57' 43" E.

ong: 24° 57′ 43″ E. Véanse cartas inglesas números 2836 a. 2753 y Mediterranean Pilot vol. IV, 1892. (Avvi. ai. navig. N° 30-Genova 1899).

MAR MEDITERRÁNEO

Nº 328.-Grecia.-Isla Sikino.-Bahia Scala. - Farola. - En la costa Este de la bahia Scala, se ha habilitado sobre un soporte de hierro, una farola común de luz roja fija, elevada 7 metros desde el nivel

del suelo, y 36 metros sobre el del mar. Posición aproximada: Lat: 36° 40' 20" N. Long: 25° 09' 28" E.

Véanse cartas inglesas números 2836 a. 2753 y Mediterranean Pilot vol. lV 1892. (Avvi. ai. navig. N° 30—Génova 1899).

MEDITERRANEO - GRECIA

Nº 329.—Canal de Euripo,—Puerlo de Eretrie. (Eritrea)-Farola.-Sobre un escollo situado eerca de la extremidad del muelle en ruinas al N. O. del puerto de "Eretrie", canal de Euripo, se ha habilitado una farola dióptrica de luz roja fija, elevada 7 m. 50 sobre el nivel del mar y euya luz es visible á 6 millas de distaneia. El faro es una casilla de hierro galvanizado sobre base de mamposteria.

Posición aproximada: Lat. 38° 22' 40" N. Long. 23° 47' 52" E.

Véanse cartas inglesas Nºs 2836 a, 1554 b Mediterranean Pilot vol. IV, 1893. (Avi ai navig. Nº 30. Genova 1890).

COSTAS ATLÂNTICAS DE EUROPA.

Nº 330 -- Paises-Bajos. -- Zuider Sea. -Destrucción de un casco a pique en las inmediaciones del puerto Hoorn.—El casco à pique del Yacht que yacia unos tres ca-bles al Oeste del "Agger Sund" ha sido destruido y se encuentra actualmente cu-bierto por 24 piés de agua en las bajas ma-

Véanse carta inglesa Nº 2322 (Nachr. f. Seef. Nº 2, Berlin 1899).

OCÉANO ATLANTICO NORTE.

Nº 331.—Islas Azores.—Inexistencia de la luz de "Ponta dos Capellínhos" (Capucinos) en la punta Oeste de la isla Tayal.

—El consul aleman en Tayal, comunica que el faro que desde dos años se viene construyendo en la punta Oeste (Punta dos Capellinhos) se encuentra actualmente terminado. La luz a destellos blancos y rojos, visible a 25 millas, no se enciende todavia, a pesar de lo notificado por el go-bierno portugues con fecha 29 de Marzo de 1897, lo que se hace saber á los navegantes.

Véase earta inglesa Nº 1855. (Nachr. f: Seef. Nº 2, Berlin 1899).

OCÉANO PACÍFICO NORTE.

Nº 332.--Islas Sandwich.-- Datos hidro graficos sobre los puertos Nawiliwili y Hanalei en la isla Kanai (Atooi)—El comandante dei buque de guerra de los Estados Unidos "Bernington" informa lo si-guiente sobre los puertos de "Nawiliwili" y de "Hanalei":

le Puerto de "Nawiliwili". Las dos boyas de dirección próximas á la punta Kuku" y cerca del desembarcadero en el lado N. O. del puerto interior, indicadas en las cartas, no existen. La única boya en el puerto está fondeada al N. O. de la punta Kuku, en la extremidad del arrecife y està pintada de rojo. Las embarcaciones ten-drán que mantenerse bastante al Norte de la boya antes de gobernar hacia el embarcadero, teniendo en cuenta que el arrecife se extiende desde la boya hasta el embarcadero. La punta "Ninini" es baja y acantilada, teniendo 30 á 40 piés de altura; sobre la cima hay una plantación de azúcar.

Un buen fondeadero con fondo seguro se halla en 6 brazas de agua, cerca de un banco pequeño mas ó menos 366 metros al N. O. de la punta "Ninini" al Sud de la linea que une las puntas "Ninini" y "Kuku". La punta "Carter" es una barranca alta con cerros asperos, encumbrandose inmediatamente tierra adentro.

2º Bahia de Hanalei. El desembarcadero para botes se halla rio arriba en el rio 'Hanalei" en el lado Este del puerto pró-

ximo à la iglesia católica.

Desde alguna distancia mar afuera, la costa durante la mañana o en la época de las lluvias que son muy frecuentes, es dificil de avistar; en estas ocasiones se apercibe un cerro notable con dos cimas, tras de "Hanalei" y es una buena marcación para entrar con el arrumbamiento S. 23º E. al puerto. Black Head, en el costado Oeste de la entrada es una barranca roqueña negra de 15 á 20 piés de altura. Otra punta roqueña de eolor rojizo se extiende desde la playa más ó menos unos 457 metros al Oeste "Black Head'". En la playa del lado Oeste del puerto se hallan algunos médanos de arena movediza. Con temporales de N. O. el mar rompe con fuerza à través de la entrada del puerto. La corriente tira durante el Monzon de N. E. al Oeste y al cesar este en sentido contrario. Esta co- Colocación de una valiza flotante cerca

rriente arrastra grandes eantidades de arena, de manera que suelen formarse playas arenosas en la costa, durante una época del año, facilitando el desembarco de botes; durante otras épocas estas desaparecen por

véanse carta inglesa N° 1377 y pacific Islands vol. Il 1891 pág. 443, 444. (Nachr. f. Scef N° 3 Berlin 1899).

Costas Atlánticas de Europa.

Nº 333-Paises Bajos.-Zeider See.-Posición y señalación del casco a pique "Hend-nika" at Este de "Huizen".—El buque "Hendnika" se ha ido a pique al Este de "Huizen" en 2. 8 m. de agua y esta señalado por una boya de casco, pintada de De noche se encienden en un pontón fondeado inmediato á la boya, las luces reglamentarias.

Posición aproximada del casco: lat. 52º 19

" N. Long. 5° 20' 04" E. Véase carta inglesa N°. 2322. (Nachr. f. Scef. N. 4 Berlin 1899.

OCÉANO PACÍFICO NORTE.

Nº 334-Islas Sandwich-Datos sobre el puerto "Waimea" en la isla Kanai Atovi.
--La ciudad de "Waimea" se halla al pié de un cerro largo de color pardo en la entrada al valle de "Waimea". Una iglesia de color oscuro a poca distancia de la ciudad en la falda del cerro, constituye una buena marcación.

La enfilación de esta iglesia con la extremidad del muelle conduce al fondeadero. Las grandes chimeneas de mampostería en "Kekaha" al Oeste y en "Makawili" al Este del puerto son tambien buenas mar.

caciones

El embarcadero se halla en el muelle indicado en la carta. Aproximadamente à una milla al Este de "Waimea" cerca de "Makawili" existen un muelle y un desembarcadero para los vapores del servicio local.

La profundidad en el puerto es menor que lo indicado en la carta, a causa de la corriente que arrastra continuamente arena; el muelle ha sido prolongado unos 150 pies para obtener profundidades suficientes en su cabecera. La boya mencionada en el derrotero (pág. 448), debiendo estar fon-deada en 10 brazas de agua, cerca de Kaloa, ya no existe.

Véanse carta inglesa N°. 1490 y Pacific Islands vol 11 1891 pág. 446 448. (Nachr. f. Seef. N°. 2, Berlín 1899).

MAR MEDITERRANEO.

Nº. 335-Argelia. - Datos sobre una boya en el puerto de Argel.—Los comandantes de los buques austro-húngaros "Boa" y "Cobra" informan que la boya destinada à marcar la extremidad del rompeolas Sud en el puerto de Argel, es punteaguda roja y no negra luminosa como lo asigna el derrotero.

Véanse carta inglesa N° 2555 y Medite-rrancan Pilot vol. 1 1894 pag. 256. (Nachr. f. Seef. N° 5 Berlin 1899.)

OCÉANO ATLÁNTICO NORTE.

Nº 336-Isla de Cabo Verde-San Nicolás—valos sobre la luz de Preguiza.—El Comandante del buque de guerra alemán "Charlotte" informa que la luz blanca fija de "Preguiza" (Rolla Doad) no se halla en de "Pregulza" (Rolla Doad) no se halla en las inmediaciones del fuerte "Principe Regente" sinó al Este de "Porto Velho" en la bahía de "San Jorge" à unos 200 metros al N. 11º 6 de la mancha amarilla de eal y que es visible à 17 millas de distancia. Véanse cartas inglesas Nº 366-369 y Africa Pilot l vol. 1890 pág. 174. (Nachr f. Seef Nº 15 Berlin 1899).

OCÉANO PACÍFICO SUD.

Nº 337 Nueva Zelandia Estrecho de Cook

de la roca Kaimoki y en la sonda de Pe-lorus.—Sobre la roca "Kaimoki" (Kainoki) paso de Waitata, ha sido fondeada nna valiza flotante roja coronada por un balon la valiza emerge unos 5 pies, siendo visible en tiempo claro à una distancia de una milla. Se aconseja que no pasen entre la roca Kaimoki y "Punta Danger (peligro) Véanse cartas inglesas Nos. 2684, 695. 2685, 2616 y New Zeeland Pilot 1891 pág.

218.

(Nachr f. Seef Nº 5 Berlin 1899).

MAR MEDITERRÂNEO.

Nº 338-Argelia-Dalos sobre el faro en el cabo Ténés.—Según comunicación del pa-trón del Yatch "Fleur de Lys", el color del faro en cabo Ténés atabacado y la casilla do guardianes de piedra granito es, del misme color que las rocas, de manera que se distingue la torre de dia con dificultad.

Posición aproximada lat. 36° 33' 07" N. Long. 1° 20' 36" E.

Véanse carta inglesa N° 1766 y Mediterra-nean Pilot vol I 1894, pág. 249. – (Nachr f. Seef. N 4 Berlin 1899.)

AMÉRICA DEL SUD-COSTA ESTE.

 $N^{\rm o}$ 339-Republica Argentina-Rio de la Plata—Casco à pique. Según comunica el Sr. Prefecto General de Puertos el casco del vapor "Madeleine" que fué echado à pique por la barca noruega "Lucy Reppen" se encuentra a mas de 4 millas al O. N. O del ponton faro "Banco Chico" en dirección y próximo al "Banco Ortiz". Este casco no ofrece peligro para la navegación.

Posición aproximada: lat. 34° 44′ 30″ S, long. 57° 34′ 14″ O.

Véase carta inglesa N° 2544.

(Sección de Hidrog. Buenos Aires 1899.)

AMERICA DEL SUD-COSTA ESTE.

Nº 340.-República Argentina.-Bahia San Blas-Reposición de boyas y valizas. Se avisa a los navegantes que se ha terminado de dolocar las boyas del canal Constitución, Bahia de San Blas, y que se ha acabado la reparación de las valizas de tierra firme de este puerto.

Véanse carta inglesa Nº 1358 y South Ame rica Pilot part I 1893 pag 314, 315. Sección de Hidrog. Buenos Aires 1899.

AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE.

Nº 311-Eslados Unidos-Sonda de Nan-N° 311—Estados Unidos—Sonda de Nantucket—Reposicion del buque-faro "Succonnessel Shoal" (N° 6)—El 9 de Enero de 1899, ha sido repuesto en su posición anterior el buque-faro N° 6 aproximadamente 2 3/8 millas al S.E. de la punta "Succonnesset" entre los bancos "Succonnesset Shoal" y "Eldvidge Shoal" y ha sido retirado el buque-faro de reserva N° 9.

Las características de la luz de la señal

Las características de la luz de la señal de niebla y el aspecto general del buque-faro Nº 6, quedaron inalteradas.

Véase carta inglesa Nº 2492. (Nachr. f. Secf. Nº 4—Berlin 1899).

AMÊRICA DEL NORTE-COSTA ESTE.

Nº 312-Estados Unidos-Bahia de Nueva York—Reliro de la boya de casco en el canal de "Bay Ridge"—La boya pintada à fajas horizontales rojas y negras que se fondeó el 11 de Agosto de 1898, para señalar un casco á pique, en el canal de "Bay Rid-ge", ha sido retirada por haber sido retirado el casco.

Véase carta inglesa Nº 2755. (Nachr. f. Seef. No. 4-Berlin 1899).

AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE.

Nº 313—Estados -Unidos—Retiro de la

va York—La boya luminosa pintada á fajas horizontales rojas y negras, con luz roja, que se fondeo para señalar la posición de un obstaculo peligroso, en el canal entre las islas de "Bedloe y Governors", ha sido retirada después de haber sido destruido el obstáculo.

Véanse cartas inglesas números 2755, 2491.

(Nachr. f. Seef. Nº 4-Berlin 1899).

GOLFO DE MÉJICO.

Nº 314-Méjico-Datos sobre la entrada al puerto de Tampico-El Consul de los Estados Unidos en Tampico, informa con fecha 29 de Octubre de 1898, de que el va-por inglés "Mcrcedes" tocó el 17 de Se-tiembre de 1898, en la entrada al puerto de Tampico, más o menos á 91 metros de la extremidad del muelle N., en cuya po-sición las cartas indican 5 1/4 brazas de agua. Se deduce de que desde clúltimo informe sobre las obras del muelle Sud y Norte, las partes sumergidas de éstos han sido prolongadas unos 183 metros mar afucra

Véanse carta inglesa N° 2854 y West India Pilot vol. I 1893, pag. 495, suple-mento 1896 pág. 30. (Nachr. f. Seef. N° 4—Berlin 1899.)

MAR CARIBE.

Nº 315.—Islas Antillas. — Trinidad. — Modificación en el valizamienlo de Ser-pents Mouth. — Como consecuencia del estudio hidrográfico practicado por el buque hidrografo británico "Rambler" cuyos resultados indicaron grandes diferencias en las profundidades en los distintos canales de "Serpents mouth" se han ejecutado las siguientes modificaciones en el valizamiento: lº La boya puntiagnda roja en el veril

del banco de tres brazas ha sido retirada. 2º La boya negra cónica-truncada ha sido fondeada al Este de un bajio cubierto por 3 brazas de agua; situado más o menos 1130 metros al N. 60° O. del centro del escollo "Wolf Rock". 3° El escollo "Wolf Rock" ha sido seña-

lado en el canto Este y Oeste por una boya. La boya a campana que señalaba anteriormente el canto Norte del escollo, ha sido trasladada al canto Oeste y una valiza flotante puntiaguda roja fondeada en el canto Este. Afuera del escollo "Wolf Rock" existe agua navegable con 25 pies en bajamar y conduce al Este de la boya negra truncada y al Oeste del banco "Demerara Shoal" cuyo veril Este está seña-lado por una valiza flotante puntiaguda roja. A causa de la fuerte corriente, no hay que prestar absoluta confianza en la posición de las boyas.

Véanse cartas inglesas N° 483, 335 y West India Pilot vol. 1 1893 pàg 146, 147, suplemento 1896, pág. 7. (Nachr. f. Seef. N° 4—Berlin 1899.)

MAR CARIBE. -- ISLAS ANTILLAS.

Nº 316.-Cuba.-Datos sobre las luces de Baracoa y cabo Maysi.—El comandante del buque de guerra de los Estados Unidos "Hist" informa de que la luz en punta Baracoa tiene mayor intensidad que laindicada en la "Admirality List of Lights".

1889 parte VIII Nº 1405.

La luz de punta "Baracoa" es fija blanca como la de cabo "Maysi" y es fácil confundirlas, lo que se advierte á los navegantes.

Véanse cartas inglesas Nos 2580, 435 y West India Pilot, vol. Il 1887, pág. 440. (Nachr. f. Seef. Nº 4—Berlin 1899.)

ISLAS BRITÁNICAS.

Blengfeld en la extremidad Este del bauco de "Margate" ha desaparecido. Véanse cartas inglesas Nºs 1617, 1610,

(Nachr. f. Seef. Nº 2. Berlin 1899.)

ISLAS BRITÁNICAS.

Nº 318.—Inglaterra.—Valizamiento del asco á pique "Chesler" al Este de "Arfordness". El 16 de Diciembre de 1898 se fué a pique el vapor "Chester" calando más ó menos, 13 piés á 2 millas al N 79º E de de "Arfordness" y á 1 milla al Sud de la boya de "Aldborough Ridge" habiendo sido secolates por una bore fordade en a les señalado por una boya fondeada en 9 brazas de agua en baja marea zizigia, 40 yar-das al NO del casco; de noche este esta señalado por un pontón-faro.

Véase carta inglesa Nº 1610. (Nachr. f. Seef. Nº 2. Berlin 1899.)

ISLAS BRITÁNICAS.

Nº 319.-Inglaterra.-Río Támesis.-Senalución de un casco a pique en el canal "Swin".-Ha sido fondeada una boya verde con la inscripcion "Wreck", unas 20 brazas al NO del casco de un schooner que se fué à pique en las inmediaciones de la boya "S. W. Middle" canal de Swin. Dos de los palos del casco emergen en pleamar unos 38 piés; en baja mar la proa está à flor de agua. Desde la boya fondeada en 31 piés de agua en marea baja zizigia, se marca a la valiza de "Buxey" al oriente de un edificio muy grande al N 29" O; á un arbol solitario en el horizonte enfilado con una casa grande de color rojo, al Este de la iglesia de Churcherk al N 87° O; à la boya "S. W. Middle" al S 20° O distante 80 brazas y al buque faro de "Swin Middle" al N 17° E distante 4 cables. Tan pronto sea posible, se fondeara un pontón faro cerca del casco y exhibira de dia los balones, de noche las luces reglamentarias. Los buques deberán pasar por el costado que exhiban estas señales.

Véase carta inglesa Nº 1975 a. (Nachr. f. Seef. Nº 5. Berlin 1899.)

ISLAS BRITANICAS

Nº 320 Inglaterra Modificación proyectada en el valizamiento del puerlo Harwich. El 1º de Abril se modificarán las boyas de Abril se modificarán las boyas siguientes de la entrada al puerto de "Har-

1º Banco "Whiting". La boya "SO Whiting" sera reemplazada por una boya esférica, la que estará fondeada à 3 cables al SO en unas 5 1/3 brazas de agua en baja marca zizigia. Una boya punteaguda de color rojo con la inscripción East Whiting" sera fondeada en el veril Este del banco en el punto medio entre las boyas N E y S. O. en más o menos 6 brazas de agua en marea baja zizigía.

2º Banco "Shipwash" La boya "Shipwash Este" sera removida 5 I/3 cables al Nº 39º 30' E y se cambiará su denominación en "N. E. Middle Shipwash"

E. Middle Shipwash"

Una boya punteaguda negra con la inscripción "S. E. Middle Shipwash" será fondeada 2.2 millas al S 40° O de la posición actual de la boya "Shipwash Este" y 2.7 millas al N 50° E de la boya "Shipwash" 3° Bancoz de «Goodwin" La boya à silbato de "Goodwin N E" será retirada y reemplement pour boya hove true de la contracta de servicio de servicio

plazada por una boya truncada pintada á fajas negras y blancas.

Se dara oportunamente nuevo aviso despues de haberse ejecutado estas modificaciones.

Véanse cartas inglesas N 2051, 1491 v North sea Pilot part. Ill 1897. (Nachr f Seef N° 5 Berlin 1899)

ISLAS BRITÁNICAS

Nº 313—Estados -Unidos—Retiro de la boya luminosa en el canal entre las islas de pique "Blengfeld" en la embocadura del a pique del buque faro "Dudgeon" con Bedloe y Governors, en el puerlo de Nue- Tamesis —El casco a pique del buque referencia al aviso Nº 1247 de 1898 de esta

Sección, se informa de que el casco del buque faro à pique "Dudgeon" ha sido retirado y no constituye ya peligro alguno para la navegación.

Véanse cartas inglesas Nºs 1630 1190. (Nachr f. Seef Nº 5 Berlin 1899)

Buenos Aires, Marzo 22 de 1899.

Luis A. Imperiale.

AMÉRICA DEL NORTE.-COSTA OESTE.

Nº 298—Estados Unidos—Boya à gas que señala una obstrucción en la bahía superior de Nueva York—Se ha fondeado una boya à gas, pintada à fajas horizontales negras y rojas, de luz roja fija, en 8 m. 20 de agua, eerca de una obstrucción peligrosa situada en el canal comprendido entre la isla "Beldoë" y la isla "Governors".

Esta boya está situada en el costado S.O. del peligro, en los siguientes arrumbamientos, la estatua de la Libertad al N. 54º O., la boya de campana de la isla "Governors" al N. 70° E.

Este obstáculo, cuyos detalles no han sido aún determinados, está cubierto por 3 metros de agua en marea baja, y se encuen-

tra situado, próximo al veril Este del canal. Véanse carta inglesa Nº 2755 y Silinga Directions for the Principal Ports on the East Coast of the United States, 1882. (Avis aux navig. Nº 6-Paris 1899).

AMÉRICA DEL SUD-COSTA ESTE.

Nº 299—Estados Unidos—Ampliación del seclor obscuro de la luz de "Lewes",bahía Delaware—El sector obscuro de la luz de "Lewes", (luz posterior del rompeolas "De-laware"), ha sido ampliada en 4º en su 1ímite Sud; ahora se extiende desde el S. 24° E. al S. 69° O. pasando por el Sud.
Este último arrumbamiento pasa al Sud de la extremidad Meridional del rompeolas

del puerto Nacional de Refugio, actualmente

véanse carta inglesa Nº 2563 y Sailing Directions for the Principal Ports on the East Coast of the United States, 1882. (Avis aux navig. Nº 3-Paris 1899).

COSTAS ATLÂNTICAS DE EUROPA.

Nº 300-Francia-Modificación del lipo de la boya de la extremidad Norte del banco Chico de Out-Ruytingen—La boya esfe-ro-cónica fondeada en la extremidad Norte del pequeño baneo de Out-Ruytingen, ha sido reemplazada por una boya-valiza de gran modelo, pintada de rojo, y coronada por una grímpola eónica que lleva el Nº 2.

Posición aproximada: Lat. 51° 7° 25" N.
Long. 1° 56' 40" E.

Véanse carta inglesa N° 1872 y Channel

Pilot part II 1897 y North Sea Pilot part. IV 1892.

(Avis aux navig. Nº 2-Paris 1899).

COSTAS ATLÂNTICAS DE EUROPA,

N° 301.—Paises Bajos.—Colocación de una boya en el Noordergat (Zeegal de Brouwershaven).—Se ha fondeado una boya chata marcada N. 6 a, en 4 m. 50 de agua en el Noordergat.

Posición: Lat: 51° 38' 57" N Long. 4° 15' 37" E.

Véanse cartas inglesas Nº 1406, 123 y North Sea Pilot part IV, '1892. (Avis aux navig. Nº 3, Paris 1899).

COSTAS ATLÂNTICAS DE EUROPA,

Nº 302.—Paises Bajos.—Casco flotante sino rojo y peligroso, cerca del ponton-faro "Maas".— la sartas pr El eapitan del vapor holandés "Batavier II", ba colocada.

comunica haber encontrado el 1º de Enero, à unas 2 millas al S 51° O. del pontón-faro "Maas" un casco flotante que ofrece peligros para la navegación; este casco cuya eslora es aproximadamente de 25 metros, no emerge.

Posición aproximada: Lat: 52º 1' N. Long: 3º 51' 15" E.

Véanse cartas inglesas N° 1406, 122 y North Sea Pilot part IV, 1892. (Avis aux navig. N° 3—Paris 1899).

COSTAS ATLÂNTICAS DE EUROPA

Nº 303.-Francia.-Características de la boya de "Aslan", proximidades de la isla de Bas.—La boya que recientemente se ha fondeado à unos 100 metros al N. E. del escollo de Astan (Véase el aviso Nº 186 de 1899 de esta sección) es una boya-valiza que lleva el Nº 2; está pintada de rojo, eoronada por una grimpola cónica, y no una boya esfero-eonica, como por error se habia anunciado

Posición aproximada: Lat: 48º 44' 56" N.

Long: 3º 57' 40" O.

Vėanse cartas inglesas Nºs 2644, 2745 y Channel Pilot part II, 1897. (Avis aux Navig. N° 4—Paris 1899).

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA.

Nº 304.—Francia. - Destrucción de la torre-valiza de la Pierre de Laher, à la enlrada del puerlo de Labérildut.—La to-rre-valizade la "Pierre de Laher" pintada de rojo y coronada (por una grimpola cónica ha sido destruida por el mar.

Posición aproximada: Lat: 48° 28' N. Long 4° 47' 12" 0.

Véanse carta inglesa N° 2649 y Sailing Directions of the West Coasts of France, Spain and Portugal 1891 pag. 21. (Avis aux navig. N° 4—Paris 1899.)

COSTAS ATLÂNTICAS DE EUROPA.

Nº 305—Francia—Casco à pique en la Garonne maritima.—El vapor "Boileau", Garonne maritima.—El vapor "Bolleau", tocó sobre el casco parcialmente destruido del "Charles Martel" à pique en la "Garonne" maritima, en la orilla derecha por el través de la "Jalle de Florimont".

El mismo buque se fué à pique sobre la orilla derecha del canal, rio arriba de la boya luminosa pintada de rojo que marca el easco del "Charles Martel"

el easco del "Charles Martel"

Se han tomado medidas para flotar el

vapor "Boileau".

Véase carta inglesa Nº 2910. (Avis aux navig. Nº 5—Paris 1899.)

COSTAS ATLÂNTICAS DE EUROPA.

Nº 306-Alemania-Colocación de dos boyas telegráficas cerca de Greetsiel, en la embocadura del Ems.—Se han fondeado emotedatura det Ems.—Se han fondeado dos boyas verdes, marcadas con la inscripción "Telegraph" eerca de "Greetsiel" al N. E. del faro de "Piltrom" para señalar el cable telegráfico que liga à Greetsiel con Borkum.

Posiciones aproximadas: Lat. 53° 31' 18 N. Long. 7° 05' 12" E. y Lat. 53° 31' 3" N. Long. 7° 05' 32" E.

M.Véanse carta inglesa Nº 2593 y North Sea Pilot part IV 1892.

(Avis aux navig. Nº 5 Paris 1899.

AMERICA DEL SUD-COSTA ESTE.

Nº 307-Brasil-Datos sobre las boyas de dirección en Sao Francisco. El coman-dante del buque de guerra aleman "Sophie" informa de que la boya situada en el medio del eanal en Sao Francisco à través de la isla "Ovaringa", no es de color negro sino rojo y que la boya Sud, situada en las cartas pròxima à Cross Point, no esta-

Véanse carta inglesa Nº 550 y South America Pilot part. 1 1893 pág. 193. (Nachr. f. Seef. Nº 4. Berlin 1899).

AMÉRICA DEL NORTE COSTA ESTE.

Nº 308-Estados Unidos-Posición de algunos bajíos en el canal de Quicks Hole. Se encuentra un bajío de poca extensión, cubierto por 18 pies de agua en baja marea en el costado Oeste del canal navegable que atraviesa "Quicks Hole". La profundidad sobre la roca, ha sido determinada con exactitud por un buzo. La roca se balla en una propiosión decla la cale. halla en una posición desde la cual se mar-ca á la del Norte en la extremidad N. E. de la isla Nashavena al N° 30° O distante 0,8 millas; á la arista N. O de la isla "Pasque" al N. 79° E. y á la arista de la punta S. E. de la isla "Nashavena" al S. 10° O.

El comandante del buque hidrógrafo de los Estados Unidos "Blake", informa que ha explorado el 1º de Noviembre de 1898 un escollo denunciado en las proximidades de la punta "Quieks Hole" y la bahia de "Buzzard" y que ha descubierto tres rocas pequeñas eubiertas por 18 piés de agua. La más exterior se halla en una posición desde la cual se marca á la roca Norte en la extremidad N. E. de la isla Nashavena al N. 45° O, à la "Lone" al N. 13° O. distante 0,9 millas y á la arista N. O. de la isla Pasque al N. 43° E.

Al pasar por Quicks Hole" los buques deberán mantenerse al Este de estos dos escollos.

Vėanse cartas inglesas N° 2890, 2456. (Nachr f. Seef Nº 2 Berlin 1899),

AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE.

Nº 309-Estados Unidos-Supresión de la boya à campana cerca de la boya à campana de "Gowanus Flats" en el puerto de Nueva York — La boya á campana que se fondeó, con objeto de hacer un ensayo al Norte y Este de la boya á campana de Gowanus Flats, ha sido retirada.

Véase carta inglesa Nº 2755.

(Nachr. f. Seef. Nº 2 Berlin 1899.)

AMÉRICA DEL NORTE-COSTA ESTE.

Nº 310—Estados Unidos—Retiro tempo-ráneo del buque faro "Handkerchief" Shoal $(N^{\circ} \ 4)$ en la entrada Este á la Sonda de Nantuckel.—El 11 de Enero de 1899 ha sido retirado el pontón faro Nº 4 próximo à la extremidad sud del banco "Handkerchief Shoal" y más ó menos 5 3/8 millas al S. 49° O. del faro de "Monomay Point", y ha sido fondeado en su reemplazo el pontón-faro de repuesto Nº 9 pontón-faro de repuesto Nº 9,

El pontón faro de repuesto Nº 9 exhibe lo mismo que el pontón-faro Nº 4, dos luees fijas blancas y desde su borde se hacen oir las mismas señales de niebla.

El pontón tiene dos palos, arbo adura de bergantin goleta, con bauprés corto y el Nº 9 en eada aleta; está pintado de rojo y lleva en cada tope una señal roja. Al terminar los trabajos de reparación el pontónfaro N° 4 será repuesto. Véase earta inglesa N° 2492.

(Naehr f. Seef Nº 4 Berlin 1899).

P. A. Luis A. Imperiale.

Tip. de la PENITENCIARÍA NACIONAL